

EverFlash Tile Replacement Flashings


TECHNICAL SHEET

- | | |
|--|---|
| 1 Pestañas de aseguramiento
▶ Mantiene el flashing en su lugar | 2 Desvío de agua incorporado
▶ Flashing desvía el agua del hook |
| 3 Esquinas Pre-Cortadas Hook
▶ Doble hacia atrás para instalar el hook | 4 Tecnología deslizante
▶ Requiere menos herramientas |


Flat Tile




S-Tile




W-Tile



EverFlash Flat TRF



Unidad: [mm] pulgadas




4000130 | EverFlash Flat Tile - R, Mill


Datos técnicos

	EverFlash Flat Tile - R, Mill
Tipo de techo	Flat tile
Material	Aluminio serie 1000
Terminado	Aluminio
Conexión a techo	Clavos de techo opcionales
Compatibilidad	Todos los Tile Hook de K2 y de terceros

EverFlash S TRF



Unidad: [mm] pulgadas




4000131 | EverFlash S-Tile - R, Mill


Datos técnicos

	EverFlash S-Tile - R, Mill
Tipo de techo	Teja-S
Material	Aluminio serie 1000
Finish	Aluminio
Conexión al techo	Clavos de techo opcionales
Compatibilidad	Todos los Tile Hook de K2 y de terceros

EverFlash W TRF



Unidad: [mm] pulgadas



4000132 | EverFlash W-Tile - R, Mill

Datos técnicos

	EverFlash W-Tile - R, Mill
Tipo de techo	Teja-W
Material	Aluminio serie 1000
Terminado	Aluminio
Conexión al techo	Clavos de techo opcionales
Compatibility	Todos los Tile Hook de K2 y de terceros